PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06-067118

(43) Date of publication of application: 11.03.1994

(51) Int. CI.

GO2B 27/28

(21) Application number: 04-221541

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

20. 08. 1992

(72) Inventor:

TOJO MASAAKI


KURATA NOBORU HAYATA HIRONORI

(54) OPTICAL COUPLER

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the optical isolator of a small size which is half the number of parts of the conventional coupler and is simple in optical axis adjustment.

CONSTITUTION: The multiplexer is provided with 4 pieces of optical fiber arrays 31-34, a double refraction crystal 4 provided on one side of one piece of lens 6, a halfwave plate 5 which exists between this lens 6 and the double refraction crystal 4 and covers half the area of the lens 6, a filter 36 which exists on the other one side of the lens 6 and reflects the light of a wavelength $\lambda 1$, a flat planar magneto-optical crystal 7 determined in length in such a manner that the planes of polarization of incident light and exit light are varied by about $(\pi/8+N\pi/4 \ (N=0, 1,...)$ by the magnetization on the other end face of the filter 36 and a reflection plate 37. The



multiplexer is so constituted that incident light $\lambda 1$ on the double refraction crystal 4 from the first optical fiber of the optical fiber array is reflected by the filter 36 and is made incident on the second optical fiber. The reflection plate 37 is so inclined that the incident light $\lambda 2$ of the wavelength on the double refraction crystal 4 from the first optical fiber passes the halfwave plate 5 and is made incident on the third optical fiber.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

全項目

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12)【公報種別】公開特許公報 (A)
- (11) 【公開番号】特開平6-67118
- (43)【公開日】平成6年(1994)3月11日
- (54) 【発明の名称】光結合装置
- (51)【国際特許分類第5版】

G02B 27/28

9120-2K

【審査請求】未請求

【請求項の数】6

【全頁数】6

- (21) 【出願番号】特願平4-221541
- (22) 【出願日】平成4年(1992) 8月20日
- (71) 【出願人】

【識別番号】000005821

【氏名又は名称】松下電器産業株式会社

【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地

(72)【発明者】

【氏名】東城 正明

【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】倉田 昇

【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72) 【発明者】 【氏名】早田 博則

【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(74)【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】松田 正道

(57) 【要約】

【目的】部品数が従来の半分で、光軸調整が簡単な小型の光アイソレータを提供すること。

【構成】 4本の光ファイバアレイ31一34と、1個のレンズ6の片側に設けた複屈折結晶 4 と、このレンズ6と複屈折結晶 4 の間にあってレンズ6の半分の面積を覆う1/2波長板 5 と、レンズ6の他の片側にあって波長 λ 1 の光を反射するフィルタ36と、フィルタ36の他端面に磁化によって入射光と出射光の偏光面が約 π /8 + N π /4 (N = 0、1、・・)だけ異なるように長さを決めた平板状磁気光学結晶 7 と反射板37を設け、光ファイバアレイの第1の光ファイバから複屈折結晶 4 に入射した光 λ 1 はフィルタ36で反射されて第2の光ファイバに入射するように合波器を構成し、第1の光ファイバに入射 屈折結晶 4 に入射した波長の光 λ 2 が 1 / 2 波長板 5 を通過して第3の光ファイバに入射するように反射板37を傾ける。

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1から第4の入出射用の光ファイバと、複屈折結晶と、入射光を略平行光に変換する第1のレンズと、特定波長の光を反射するフィルタと、磁界を受けて入射光の偏波面を $\pi / 8 + N\pi / 4$ (N=0、1、・・)だけ回転させる磁気光学結晶と、光軸に対

して傾けて設けられた光の反射板とが、この順番で配置された構成を有し、前記複屈折結晶と前記第1のレンズとの間に光路の一部を覆うように1/2波長板が設けられていることを特徴とする光結合装置。

【請求項2】第1から第4の入出射用の光ファイバと、複屈折結晶と、入射光を略平行光に変換する第1のレンズと、特定波長の光を反射するフィルタと、磁界を受けて入射光の偏波面を $\pi/8+N\pi/4$ (N=0、1、・・)だけ回転させる磁気光学結晶と、光軸に対して傾けて設けたハーフミラーと、前記ハーフミラーを通過した平行光を収束させる第2のレンズと、この収束光を検出する受光素子とが、この順番で配置された構成を有し、前記複屈折結晶と前記第1のレンズとの間に光路の一部を覆うように1/2波長板が設けられていることを特徴とする光結合装置。

【請求項3】第1および第2の光ファイバから出射した特定波長の互いに偏波面が直行する直線偏光が前記フィルタで反射された後、前記複屈折結晶で同一光軸上に合成され前記第3の光ファイバに入射し、前記第3の光ファイバ(あるいは第4の光ファイバ)から出射した他の波長の光が、前記光の反射板あるいはハーフミラーで反射されて前記1/2波長板を通過し前記第4の光ファイバ(あるいは第3の光ファイバ)に入射するように、前記第1から第4の入出射用光ファイバが配置されていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の光結合装置。

【請求項4】第1および第2の光ファイバを偏波面保存光ファイバとし、前記第1から第4の光ファイバの先端部を一体に整列させた光ファイバアレイとしたことを特徴とする請求項3記載の光結合装置。

【請求項5】第3および第4の光ファイバから出射し、前記ハーフミラーを通過して前記第2のレンズで収束された光の何れか一方を遮蔽するように、前記第2のレンズと前記受 光素子との間に遮蔽部材が設けられていることを特徴とする請求項2記載の光結合装置。

【請求項6】第2のレンズは、前記受光素子に入射する光の一部を遮蔽するように前記受 光素子に対向する面の一部が斜めにカットされた収束性ロッドレンズからなることを特徴 とする請求項2記載の光結合装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光結合装置、特に光アイソレータ機能をもつ光結合装置 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、光処理システムに用いられる光結合装置、例えば光ファイバ増幅器は、図5に示すように各光部品を接続して構成していた。図5において、51は合波器、52は光アイソレータ、53は偏光合成器、54はエルビウム添加光ファイバ、55~60はシングルモード光ファイバ、61、62は偏光面保存光ファイバ、63~65は融着接続部、66は励起光の進む方向を示す矢印、67は出力光の進む方向を示す矢印であって、図に示すように結合されている。

【0003】2個の励起用半導体レーザ(図示省略)から、偏光面光ファイバ61、62のそれぞれに入射した半導体レーザ(図示せず)の光は偏光合成器53で合成されて光ファイバ60に入射する。その励起光は光ファイバ60に融着接続している光ファイバ65に入射し、合波器51により光ファイバ55に出力され、それに融着接続したエルビウム添加光ファイバ54で増幅された光は合波器51を経て光ファイバ56と融着接続した光ファイバ57に入射し、光アイソレータ52を通過して光ファイバ58から矢印67の方向に出力する。このように、2個の励起用半導体レーザから出力した光を偏光合成器53で合流し、合波器51、エルビウム光ファイバ54に入力すると共に、エルビウム光ファイバ54で増幅した光を合波器51で取り出すことにより、光ファイバ増幅器を構成することができる。したがって、光ファイバ増幅器を構成するためには少なくとも合波器51、偏光合成器53および光アイソレータ52を必要とし、それぞれの光部品を融着接続して光増幅器を構成している。

【0004】図6は、これらの光部品の内の光アイソレータ52の構成を示す図である。 図6において、71、72は光ファイバ、73、74はレンズ、75、76は平板状複屈 折結晶、77は磁気光学結晶、78は旋光性結晶または複屈折結晶、79は磁石であって、図に示すように配設されている。光アイソレータ52では光ファイバ71から出力した光をレンズ73で平行光線に変換し、複屈折結晶75、76、磁気光学結晶77および旋光性結晶78を透過した後、レンズ74で集光され光ファイバ52に入射する。このように一度光ファイバから出射した光を光学的な作用を加え、再び光ファイバに入射する構成を取っている。この構成は光アイソレータ52だけでなく、合波器や偏光合成器も同様な構成となっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従来の構成による光ファイバ増幅器では、各光部品を構成するために、1つの光部品あたり2個以上のレンズを必要とするなど構成部品が多いという課題がある。また、それぞれの光部品を融着接続する工程を必要とすることと、接続後の光ファイバの収納処理スペースを必要とするため、結果として大きな容積を占める光ファイバ増幅器となるという課題がある。

【OOO6】本発明はこの様な従来の光ファイバ増幅器等の課題を考慮し、その光部品の 構成部品を削減し、光軸調整が容易な小型の光結合装置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、第1から第4の入出射用の光ファイバと、複屈折結晶と、入射光を略平行光に変換する第1のレンズと、特定波長の光を反射するフィルタと、磁界を受けて入射光の偏波面を π /8+ π /4(N=0、1、・・)だけ回転させる磁気光学結晶と、光軸に対して傾けて設けられた光の反射板とが、この順番で配置された構成を有し、複屈折結晶と第1のレンズとの間に光路の一部を覆うように1/2波長板が設けられている光結合装置である。

[0008]

【作用】第1および第2の光ファイバから出射した特定波長の互いに偏波面が直行する直線偏光がフィルタで反射された後、複屈折結晶で同一光軸上に合成され第3の光ファイバに入射し、第3の光ファイバ(あるいは第4の光ファイバ)から出射した他の波長の光が、光の反射板で反射されて1/2波長板を通過し第4の光ファイバ(あるいは第3の光ファイバ)に入射する。

【0009】このように1つのレンズを使用し、フィルタの外側に反射板を傾けて設けることにより、光アイソレータ機能と分波器機能を少ない部品で実現できると共に、組立時の光軸調整を簡単にすることができる。

[0010]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

【 O O 1 1 】 <u>図 1</u> および <u>図 2</u> は本発明の光結合装置の第 1 の実施例における光アイソレータの機能を説明するための断面図であって、<u>図 1</u> は順方向に光を透過した場合の偏光状態および光路の変化を説明した図、<u>図 2</u> は逆方向に光を透過した場合の偏光状態および光路の変化を説明した図である。<u>図 3</u> は本発明の第 1 の実施例における光アイソレータと光分波器を併せ持つ構成の断面図を示した図である。まず始めに光アイソレータの動作に付いて説明する。

【0012】<u>図1</u>および<u>図2</u>において、基本的に、1、2は光ファイバ、3は光ファイバアレイ、4は複屈折結晶(ルチル結晶)、5は旋光性結晶または複屈折結晶(水晶)、6はレンズ、7は磁気光学性結晶(ガーネット結晶)、8は反射板、9はガラス板、10は磁石、11~18および21~28は光線である。

【0013】更に詳しく述べると、図1において光ファイバ1および光ファイバ2は25 Oμmの間隔を開けて板厚1 mmのガラス板上に平行に整列し、その上に板厚1 mmのガラス板をかぶせて接着固定した後、先端を鏡面研磨して光ファイバアレイ3を構成する。板厚1.3 mmの複屈折結晶であるルチル結晶4の片面の半分の部分に板厚9 Oμmの1 / 2波長板5を、残りの半分の部分に板厚9 Oμmのガラス板9を貼り付ける。ルチル結晶4の両面には、接着した場合に反射光がなくなるような反射防止膜を設けている。光ファイバアレイ3とルチル結晶4を接着するときに、光ファイバ1と光ファイバ2の中心に1/2波長板5とガラス板9の境界が来るように位置合わせを行い、光ファイバ2に入出力する光だけが1/2波長板5を通過するようしている。屈折率分布型ロッドレンズ6の端面に厚さ約170μmの磁気光学結晶であるガーネット結晶7を貼り付け、さらにガー

ネット結晶 7 に反射板 8 を貼り付けている。ガーネット結晶 7 の外側にはガーネット結晶 7 に垂直に磁界が透過するように円筒型の磁石 1 0 を設けている。ガーネット結晶 7 を中心波長 1 5 5 4 n mの光が透過するとその偏光面が 2 2. 5 度左回りに回転する。光ファイバ 1 から出射した光が光ファイバ 2 に入射するように光ファイバアレイ 3 とロッドレンズ 6 の位置調整を行ない、ロッドレンズ 6 と光ファイバアレイ 3 の先端に設けられた 1 / 2 波長板 5 およびガラス板 9 を接着固定する。

【0014】次に、このように構成した光アイソレータの動作を説明する。なお、光は紙面水平方向に進むものとし、光の偏光状態は光線の法線面(紙面に垂直な平面)内の左から見た偏光方向を示すものとする。また、回転は時計回りを右回り、反時計回りを左回りとする。ロッドレンズ6内での光の振る舞いは光線の中心の振る舞いを描写した。

【0015】光ファイバ1から入射した無偏光状態の光はルチル結晶4で常光11と異常光12に分離され、異常光12の光路が変化する。ルチル結晶4を透過した光は常光、異常光と共に光路は異なるが同じように進み、ロッドレンズ6の右端面では平行光線に変換される。ロッドレンズ6を通過した光13および光14はガーネット結晶7を透過した光25度、反射板8で反射され再びガーネット結晶7を透過した22.5度と合わせて45度左に回転する。反射板8で反射されることで、光13は光15の光路を、光14は光16の光路を進む。ガーネット結晶7を透過した光15および116に少ずを、光14は光16の光を進む。ガーネット結晶7を透過した光15および116に少さなりで集光されながら1/2波長板5に入射する。1/2波長板5の光学軸と一0の角度をないて入射した直線偏光の光を1/2波長板5の光学軸と一0の角度をないままに回射する機能を持つ。1/2波長板5の光学軸と12に対する機能を持つ。1/2波長板5の光学軸と12に対する機能を持つ。1/2波長板5の光学軸と12に対する機能を持つ。1/2波長板5の光学軸と12に対するの第光である光15および光16の偏光状態は、1/2波長板5を透過すると偏光はさらに45度左に回転する。1/2波長板5を透過した光はルチル結晶4に入射するので、異常光である光17および光18はロッドレンズ6で集透したときにはその光路が一致する。また、光17および光18はロッドレンズ6で集

【0016】一方、図2において光ファイバ2から無偏光の光が入射すると、ルチル結晶 4で常光21と異常光22に分けられ、異なった光路を進む。1/2波長板5を透過するときにその偏光面が右回りに回転したのち、ロッドレンズ6で平行光に変換される。ロッドレンズ6内を進む光23と光24は反射板8で反射される前後でガーネット結晶7を合わせて2回透過するので、この時に偏光面が左回りに45度回転する。反射板8で反射することにより光23は光25の光路を、光24は光26の光路を進む。また、光25および光26はロッドレンズ6で集光されながら進む。ガラス板9を透過した光はルチル結晶4内を通るとき、光27は常光として進むので直進し、光ファイバ1に入射しない。光28は異常光としてルチル結晶4を通るので、光路がずれ、光ファイバ1に入射しない。

【0017】このように、光ファイバ1から入射した光は光ファイバ2に結合するが、光ファイバ2から入射した光は光ファイバ1には結合しないという光アイソレータの機能を得ることができる。

【0018】次に、このような光アイソレータと分波器の機能を複合した実施例について 図3を参照しながら説明する。図3の上図はx-z方向の図であり、下図はy-z方向の図である。図3において、基本的構成を述べると、31、32は光ファイバ、33、34は偏光面保存光ファイバ、35はスペーサ、36はフィルタ、37はハーフミラー、38はレンズ、39は吸光部、40~46は光、47は受光素子、その他は先きに示したものと同じである。

【0019】光ファイバ33および34は偏光面保存ファイバで、通称PANDAファイバと呼ばれる。光ファイバ33および光ファイバ34には励起用半導体レーザ(図示せず)から直線偏光の光が入射する。光ファイバ33から出力する光はルチル結晶4の中では異常光になるように光ファイバ33および34を配置している。異常光はルチル結晶4の中でその光路が傾くので、光ファイバ33から出射した光40と光ファイバ34から出射した光41はルチル結晶4を通過し、ロッドレンズ6の中ではそれぞれ光路42aおよび光路42bを進む。光ファイバ33および光ファイバ34から出力した光は波長1480nmなので、ロッドレンズ6で平行光線に変換された光42aおよび42bは波長1480nmの光を反射するフィルタ36で反射される。フィルタ36は3度傾いたスペーサプリズム35に接着されているので、フィルタ36で反射された光はそれぞれ光路43aおよび光路43bを通

り、ルチル結晶4を再び通過するときに1つに重なり合い、光ファイバ32に入射する。 光ファイバ32はエルビウム添加光ファイバ(図示せず)に接続される。

【0020】エルビウム添加光ファイバで増幅された波長1554nmの光は、光ファイバ32からロッドレンズ6に入射し、光路44を通り、波長1554nmの光は透過するフィルタ36を透過し、ガーネット結晶7を通過する。ガーネット結晶7を通過した光は99%を反射するハーフミラー37で大部分の光が反射され、再びガーネット結晶7、フィルタ36およびスペーサプリズム35を通過した後ロッドレンズ6で集光され、光路45を通り、1/2波長板5およびルチル結晶4通って光ファイバ31に入射する。光ファイバ32から光ファイバ31への結合は光アイソレータの順方向の結合である。したがって、光ファイバ31から出射した光は光ファイバ32に入射することはない。

【0021】ハーフミラー37を透過した残る1%の光はロッドレンズ38の中を光路46aを通って受光素子47に入射する。光ファイバ31からロッドレンズ6に入射した光の内の1%の光46bはロッドレンズ38に進行するので、この光が受光素子47に入射しないように黒色の遮光部39をロッドレンズ38の一部に設けている。

【0022】光ファイバ31から34の4本の光ファイバは光ファイバアレイを構成しているので、各光ファイバ間の光学結合は、ロッドレンズ6に対して光ファイバアレイの位置決めを行うか、ハーフミラー37またはフィルタ36の傾き調整を行うことにより簡単に行うことができる。

【0023】また、光ファイバ31および32端面からの反射戻り光を少なくするために 光ファイバの先端を8度傾けて研磨すると共に、ロッドレンズ6の光ファイバと接続する 側の端面も8度だけ傾斜している。ロッドレンズ6の端面の傾き方向とスペーサプリズム 35の傾き方向は互いにねじれの関係にあり、両面間での反射をなくしている。

【0024】なお、偏光合成器を必要としない場合には、入力側に使用しているPANDAファイバを1本にすることで基本的な構成を変えることなく仕様変更が容易にできる。【0025】図4は本発明の第2の実施例の光結合装置の構成断面図である。図4において、基本的構成を述べると、48はレンズの斜めカット部、49は反射板で、その他は図3の実施例と同じである。光ファイバ32から出力した波長1554nmの光はロッドレンズ6で平行光に変換された後、スペーサプリズイ25、フィリク26を深速する。100

3の実施例と同じである。光ファイバ32から出力した波長1554nmの光はロッドレンズ6で平行光に変換された後、スペーサプリズム35、フィルタ36を透過する。1%の光を透過するハーフミラー37を透過した光はロッドレンズ38で集光されて受光素子47に入射する。一方、光ファイバ31から出力した波長1554nmの光の内ハーフミラー37を透過した光はロッドレンス38で集光される。この光を受光素子47入射しないようにするために、ロッドレンズ38の端面の一部を斜めにカットして反射板49を設け、集光された光を反射して受光素子47に入射しないようにしている。

[0026]

【発明の効果】以上述べたところから明らかなように、本発明は、構成部品の数を従来よりも少なくすることができる。

【 O O 2 7 】また、光ファイバとレンズの光軸調整を行うことにより簡単に光学結合ができる。

【0028】また、1個のレンズを用いて偏光合成器、合波器および光アイソレータを構成し、レンズ他端面に受光素子を設ける場合は、部品をほとんど増やすことなくモニタ機能をも追加することができるという多機能を実現することができる。

【0029】さらに、光ファイバは一方だけに出ているため、光ファイバ増幅器用光部品を実装するときに光ファイバの引き回し面積が少なくなるので、光ファイバ増幅器用光部品を組み込む装置の小型化に本発明は寄与するという効果も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例にかかる反射型光アイソレータの断面図で、光が順方向に進むときの光の光路と偏光状態を示した図である。

【図2】本発明の一実施例にかかる反射型光アイソレータの構成断面図で、光が逆方向に進むときの光の光路と偏光状態を示した図である。


【図3】本発明の第1の実施例における光結合装置の構成断面図である。

【図4】本発明の第2の実施例における光結合装置の構成断面図である。


- 【<u>図5</u>】従来の光ファイバ増幅器を構成する光部品の接続構成の一部を示す図である。 【<u>図6</u>】従来の光ファイバ増幅器を構成する光部品の一つである光アイソレータの構成を 示す図である。
- 【符号の説明】
- 1 光ファイバ
- 2 光ファイバ
- 3 光ファイバアレイ
- 4 ルチル結晶
- 5 1/2波長板
- 6 ロッドレンズ
- 7 ガーネット結晶
- 8 反射鏡
- 9 ガラス板
- 10 磁石
- 11~18 光
- 21~28 光
- 31、32 光ファイバ
- 33、34 偏光面保存光ファイバ
- 35 スペーサプリズム
- **36** フィルタ・
- 37 ハーフミラー
- 38 ロッドレンズ
- 3 9 遮光部
- 40~46 光
- 47 受光素子
- 48 レンズの斜めカット部
- 49 反射板


【図1】


1、2: 光ファイパ 3: 光ファイパ 4: 光ファイ結晶 5: 1/2 を 6: ロッドル 7: ガース 8: 反射線 9: 対射線 9: ガラ石 10: 磁子



【図2】








48:レンズの斜めカット部 49:反射板

【<u>図5</u>】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

D/BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Остигр

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.